Informacijski list proizvoda

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2015 u pogledu označivanja energetske učinkovitosti izvora svjetlosti

Ime ili zaštitni znak dobavljača: asalite

Adresa dobavljača: Monoki Péter, Vak Bottyán 22/a, 4033 Debrecen Hajdú-Bihar, HU

Identifikacijska oznaka modela: ASAL0122

Vrsta izvora svjetlosti:

Upotrijebljena rasvjetna tehnologija:	LED	Neusmjeren ili usmjeren izvor:	neusmjeren
Vrsta podnoška izvora svjetlosti (ili drugog električnog sučelja)	E14		
Napajano ili nenapajano iz mreže:	NMLS	Povezani izvor svjetlosti (CLS):	Ne
Izvor svjetlosti s mogućnošću regulacije boje:	Ne	Ovojnica:	-
Izvor svjetlosti visoke svjetljivosti:	Da		
Zaštita od blještanja:	Ne	Prigušivo:	Ne
Parametri proizvoda			
Parametar	Vrijednost	Parametar	Vrijednost
Opći parametri proizvoda:			
Potrošnja energije u stanju uključenosti (kWh/1000 sati), zaokruženo naviše na najbliži cijeli broj	4	Razred energetske učinkovitosti	F
Korisni svjetlosni tok (ϕuse), uz naznaku odnosi li se na tok u kugli (360°), širokom stošcu (120°) ili uskom stošcu (90°)	400 u Kugla (360°)	Korelirana temperatura boje zaokružena na najbližih 100 K ili raspon koreliranih temperatura boje zaokružen na najbližih 100 K, koje je moguće podesiti	4 000
Potrošnja energije u stanju uključenosti (P_{on}), u W	4,0	Potrošnja energije u stanju pripravnosti (P_{sb}), u W, zaokruženo na dva decimalna mjesta	0,00
Potrošnja energije u umreženom stanju pripravnosti (P_{net}) za povezani izvor svjetlosti, u W, zaokruženo na dva decimalna mjesta	-	Indeks uzvrata boje, zaokruženo na najbliži cijeli broj, ili raspon vrijednosti tog indeksa koje se mogu postaviti	80

Vanjske dimenzije bez zasebnih predspojnih naprava, dijelova za upravljanje rasvjetom i nerasvjetnih dijelova, ako postoje (mm)	Visina	98	Spektralna distribucija snage u rasponu od 250 nm do 800 nm pri punom opterećenju	Vidjeti sliku na zadnjoj stranici
	Širina	35		
	Dubina	1		
Izjava o ekvivalentnoj snazi[(a)]		-	ako postoji, ekvivalentna snaga (W)	-
			Koordinate kromatičnosti (x i y)	0,345 0,361
Parametri za LED i OLED izvore svjetlosti:				
Vrijednost indeksa uzvrata boje R9		0	Faktor preživljavanja	0,90
faktor održavanja svjetlosnog toka		0,95		


[(a)] „–”: nije primjenjivo;

[(b)] „–”: nije primjenjivo;

Customer		Products Description	C35 4W 4000K
Inspection Date	2018.7.3	Inspector	
NO Inspection item	Test report		

C35 4W 4000K

光 源 光 谱 测 试 报 告



颜色参数:

色品坐标:x=0.3455 y=0.3613/u'=0.2080 v'=0.4894
相关色温:CCT=5016K(色差Duv=0.0046) 主波长:λd=568.5nm 色纯度: Purity=12.1%
色比:R=15.4% G=80.3% B=4.3% 峰值波长:λp=450.2nm 半峰带宽:FWHM=22.9nm
显色指数:Ra=81.9 AvgR=74.5
R1 =79 R2 =86 R3 =92 R4 =82 R5 =81 R6 =82 R7 =86
R8 =65 R9 =0 R10=68 R11=82 R12=62 R13=81 R14=96 R15=73

光度参数:

光通量 Φ = 1727 lm 光效 : 104.29 lm/W 辐射通量 Φe = 5.315 W

电参数:

电压 V = 220.54 V 电流 I = 0.07874 A 功率 P = 16.56 W 功率因数 PF = 0.9538
分级:OUT 白光分类:ANSI_5000K

仪器状态: 积分时间 T = 874 ms Ip = 49733 (76%)

产品型号:
测试人员:DAMIN
环境温度:25.3℃
制造厂商:EVERFINE

产品编号:N-00039
测试日期:2018-06-04 10:01:39
环境湿度:65.0%
备 注:

Model na tržištu Unije od 09/03/2018.

Broj upisa u EPREL: 977992

https://eprel.ec.europa.eu/qr/977992

Dobavljač: Asalite Lighting Kft. (Uvoznik)

Internetske stranice: www.asalite.com

Služba za korisnike:

Ime: Monoki Péter

Internetske stranice: www.asalite.com

E-adresa: petermonoki@asalite.com

Telefon: +36704333200

Adresa:
Vak Bottyán 22/a
4033 Debrecen
Mađarska