Informacijski list proizvoda

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2015 u pogledu označivanja energetske učinkovitosti izvora svjetlosti

Ime ili zaštitni znak dobavljača: asalite

Adresa dobavljača: Monoki Péter, Vak Bottyán 22/a, 4033 Debrecen Hajdú-Bihar, HU

Identifikacijska oznaka modela: ASAL0118

Vrsta izvora svjetlosti:

Upotrijebljena rasvjetna tehnologija:	LED	Neusmjeren ili usmjeren izvor:	neusmjeren
Vrsta podnoška izvora svjetlosti (ili drugog električnog sučelja)	E27		
Napajano ili nenapajano iz mreže:	NMLS	Povezani izvor svjetlosti (CLS):	Ne
Izvor svjetlosti s mogućnošću regulacije boje:	Ne	Ovojnica:	-
Izvor svjetlosti visoke svjetljivosti:	Da		
Zaštita od blještanja:	Ne	Prigušivo:	Ne
Parametri proizvoda			
Parametar	Vrijednost	Parametar	Vrijednost
Opći parametri proizvoda:			
Potrošnja energije u stanju uključenosti (kWh/1000 sati), zaokruženo naviše na najbliži cijeli broj	6	Razred energetske učinkovitosti	F
Korisni svjetlosni tok (ϕuse), uz naznaku odnosi li se na tok u kugli (360°), širokom stošcu (120°) ili uskom stošcu (90°)	660 u Kugla (360°)	Korelirana temperatura boje zaokružena na najbližih 100 K ili raspon koreliranih temperatura boje zaokružen na najbližih 100 K, koje je moguće podesiti	2 700
Potrošnja energije u stanju uključenosti (P_{on}), u W	6,0	Potrošnja energije u stanju pripravnosti (P_{sb}), u W, zaokruženo na dva decimalna mjesta	0,00
Potrošnja energije u umreženom stanju pripravnosti (P_{net}) za povezani izvor svjetlosti, u W, zaokruženo na dva decimalna mjesta	-	Indeks uzvrata boje, zaokruženo na najbliži cijeli broj, ili raspon vrijednosti tog indeksa koje se mogu postaviti	80

Vanjske dimenzije bez zasebnih predspojnih naprava, dijelova za upravljanje rasvjetom i nerasvjetnih dijelova, ako postoje (mm)	Visina	108	Spektralna distribucija snage u rasponu od 250 nm do 800 nm pri punom opterećenju	Vidjeti sliku na zadnjoj stranici
	Širina	60		
	Dubina	1		
Izjava o ekvivalentnoj snazi[(a)]		-	ako postoji, ekvivalentna snaga (W)	-
			Koordinate kromatičnosti (x i y)	0,462 0,416
Parametri za LED i OLED izvore svjetlosti:				
Vrijednost indeksa uzvrata boje R9		6	Faktor preživljavanja	0,90
faktor održavanja svjetlosnog toka		0,95		

(a) „–”: nije primjenjivo;

(b) „–”: nije primjenjivo;

Inspection Report

Customer		Products Description	A60 6W 2700K
Inspection Date	2018.7.3	Inspector	
NO Inspection item	Test report		

A60 6W 2700K

EVERFINE 远方

远方(EVERFINE)HAAS-1200光色电测试报告　　第 1 页　共 4 页

光 源 光 谱 测 试 报 告



颜色参数:

色品坐标:x=0.4622　y=0.4168/u'=0.2612 v'=0.5301

相关色温:Tc=2715K(色差Duv=0.0021) 主波长:λd=583.5nm 色纯度: Purity=63.9%

色比:R=26.9% G=70.7% B=2.5%　峰值波长:λp=604.6nm　半宽度:Δλd=110.9nm

显色指数:Ra=82.0

R1 =81	R2 =94	R3 =91	R4 =78	R5 =82	R6 =95	R7 =79	
R8 =55	R9 =6	R10=87	R11=78	R12=78	R13=85	R14=96	R15=72

光度参数:

光通量　Φ = 698.7 lm　光效 : 115.54 lm/W　辐射通量 Φe = 2.166 W

电参数:

电压 V = 230.6 V 电流 I = 0.05001 A 功率 P = 6.047 W 功率因数 PF = 0.5243

分级:OUT　　白光分类:OUT

仪器状态:　积分时间 T = 1586 ms　Ip = 55135 (84%)

产品型号:	产品编号:441
测试人员:	测试日期:2018-05-08
环境温度:25.3℃	环境湿度:65.0%
制造厂商:	备　注:

Model na tržištu Unije od 17/09/2019.

Broj upisa u EPREL: 978196

https://eprel.ec.europa.eu/qr/978196

Dobavljač: Asalite Lighting Kft. (Uvoznik)

Internetske stranice: www.asalite.com

Služba za korisnike:

Ime: Monoki Péter

Internetske stranice: www.asalite.com

E-adresa: petermonoki@asalite.com

Telefon: +36704333200

Adresa:
Vak Bottyán 22/a
4033 Debrecen
Mađarska