Informacijski list proizvoda

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2015 u pogledu označivanja energetske učinkovitosti izvora svjetlosti

Ime ili zaštitni znak dobavljača: asalite

Adresa dobavljača: Monoki Péter, Vak Bottyán 22/a, 4033 Debrecen Hajdú-Bihar, HU

Identifikacijska oznaka modela: ASAL0124

Vrsta izvora svjetlosti:

Upotrijebljena rasvjetna tehnologija:	LED	Neusmjeren ili usmjeren izvor:	neusmjeren
Vrsta podnoška izvora svjetlosti (ili drugog električnog sučelja)	E27		
Napajano ili nenapajano iz mreže:	NMLS	Povezani izvor svjetlosti (CLS):	Ne
Izvor svjetlosti s mogućnošću regulacije boje:	Ne	Ovojnica:	-
Izvor svjetlosti visoke svjetljivosti:	Ne		
Zaštita od blještanja:	Ne	Prigušivo:	Ne
Parametri proizvoda			
Parametar	Vrijednost	Parametar	Vrijednost
Opći parametri proizvoda:			
Potrošnja energije u stanju uključenosti (kWh/1000 sati), zaokruženo naviše na najbliži cijeli broj	8	Razred energetske učinkovitosti	F
Korisni svjetlosni tok (ϕuse), uz naznaku odnosi li se na tok u kugli (360°), širokom stošcu (120°) ili uskom stošcu (90°)	810 u Kugla (360°)	Korelirana temperatura boje zaokružena na najbližih 100 K ili raspon koreliranih temperatura boje zaokružen na najbližih 100 K, koje je moguće podesiti	4 000
Potrošnja energije u stanju uključenosti (P_{on}), u W	8,0	Potrošnja energije u stanju pripravnosti (P_{sb}), u W, zaokruženo na dva decimalna mjesta	0,00
Potrošnja energije u umreženom stanju pripravnosti (P_{net}) za povezani izvor svjetlosti, u W, zaokruženo na dva decimalna mjesta	-	Indeks uzvrata boje, zaokruženo na najbliži cijeli broj, ili raspon vrijednosti tog indeksa koje se mogu postaviti	80

Vanjske dimenzije bez zasebnih predspojnih naprava, dijelova za upravljanje rasvjetom i nerasvjetnih dijelova, ako postoje (mm)	Visina	108	Spektralna distribucija snage u rasponu od 250 nm do 800 nm pri punom opterećenju	Vidjeti sliku na zadnjoj stranici
	Širina	60		
	Dubina	1		
Izjava o ekvivalentnoj snazi[(a)]		-	ako postoji, ekvivalentna snaga (W)	-
			Koordinate kromatičnosti (x i y)	0,378 0,376
Parametri za LED i OLED izvore svjetlosti:				
Vrijednost indeksa uzvrata boje R9		23	Faktor preživljavanja	0,90
faktor održavanja svjetlosnog toka		0,95		

[(a)] „–”: nije primjenjivo;

[(b)] „–”: nije primjenjivo;

Customer		Products Description	A60 8W 4000K
Inspection Date	2018.7.3	Inspector	
NO Inspection item	Test report		

A60 8W 4000K

光 源 光 谱 测 试 报 告



颜色参数:

色品坐标:x=0.3787 y=0.3760/u'=0.2242 v'=0.5010

相关色温:Tc=4044K(色差Duv=0.0002) 主波长:λd=578.8nm 色纯度: Purity=26.5%

色比:R=20.4% G=74.7% B=4.9% 峰值波长:λp=351.9nm 半宽度:Δλd=40.0nm

显色指数:Ra=85.3

R1 =87	R2 =99	R3 =90	R4 =79	R5 =86	R6 =95	R7 =81	
R8 =66	R9 =23	R10=96	R11=79	R12=71	R13=92	R14=95	R15=81

光度参数:

光通量 Φ = 802.8 lm 光效 : 107.50 lm/W 辐射通量 Φe = 2.671 W

电参数:

电压 V = 230.6 V 电流 I = 0.06050 A 功率 P = 7.469 W 功率因数 PF = 0.5354

分级:OUT 白光分类:OUT

仪器状态: 积分时间 T = 1771 ms Ip = 55764 (85%)

产品型号:	产品编号:426
测试人员:	测试日期:2018-05-12
环境温度:25.3℃	环境湿度:65.0%
制造厂商:	备 注:

Model na tržištu Unije od 23/09/2019.

Broj upisa u EPREL: 978302

https://eprel.ec.europa.eu/qr/978302

Dobavljač: Asalite Lighting Kft. (Uvoznik)

Internetske stranice: www.asalite.com

Služba za korisnike:

Ime: Monoki Péter

Internetske stranice: www.asalite.com

E-adresa: petermonoki@asalite.com

Telefon: +36704333200

Adresa:
Vak Bottyán 22/a
4033 Debrecen
Mađarska